How to Adapt a Protractor / Comment adapter un rapporteur



Materials:
- a protractor
- thin plexiglass (1.27 mm/0.05 inches)
- double-sided carpet tape

Matériel :
- un rapporteur
- du plexiglas mince (1,27 mm/0,05 pouce)
- du ruban adhésif double face pour moquette

Instructions:



- Cut the plexiglass to the width of the protractor.

- Découper le plexiglas à la largeur du rapporteur.



- Mark the half-circular shape of the protractor on the protective sheet of the plexiglass.

- Marquer la forme demi-circulaire du rapporteur sur la feuille de protection du plexiglas.



- Cut the plexiglass to the half-circular shape of the protractor.

- Découper le plexiglas à la forme demi-circulaire du rapporteur.



- Trim the edge smooth.

- Lisser le bord.



- Cover the back of the protractor with carpet tape.
- Trim the tape to the shape of the protractor.

- Couvrir le verso du rapporteur avec du ruban adhésif double face pour moquette.
- Découper le ruban adhésif à la forme du rapporteur.

- Remove the protective sheet on the plexiglass.

- Retirer la feuille de protection sur le plexiglas.



- Remove the backing of the carpet tape.

- Retirer la pellicule du ruban adhésif.



- Carefully place the protractor on the plexiglass.
- Remove the protective backing on the back of the plexiglass.
- Clean up the edges, as needed.

- Placer soigneusement le rapporteur sur le plexiglas.
- Retirer la feuille de protection du verso du plexiglas.
- Lisser les bords, au besoin.